


PARIS^{EXPO} PORTE DE VERSAILLES

un site  VIPARIS




DÉTAILS TECHNIQUES PAVILLON 6


*TECHNICAL DETAILS
PAVILLON 6*

PAVILLON 6

PAVILION 6



PAVILLON 6 - PLAN / PAVILION 6 - FLOOR PLAN



PAVILLON 6 - DÉTAIL TECHNIQUES / PAVILION 6 - TECHNICAL DETAILS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 6	HALL 6.1	HALL 6.2
surface totale	total floor space	15 358 m ² - sqm	7 077 m ² - sqm	8 282 m ² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall	(14 778 m ² - sqm)	(6 645 m ² - sqm)	(8 133 m ² - sqm)
locaux annexes	annex premises	(580 m ² - sqm)	(432 m ² - sqm)	(149 m ² - sqm)
longueur maximale	maximum length	202 m	90 m	111 m
largeur maximale	maximum width	87 m	87 m	87 m
hauteur sous plafond - point le plus haut	maximum floor to ceiling height	9 m	9 m	9 m
hauteur sous plafond - point le plus bas	minimum floor to ceiling height	3 m	3 m	9 m
point d'accroche	rigging point	80 kg par point sur une trame de 3 x 3 m (au-delà nous consulter) 80 kg per rigging point on a 3 x 3 m grid (higher loads on request)		
charge au sol maximale	maximum floor load	surcharge répartie 800 kg/m ² - distributed overload load 800 kg/sqm		
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight	17 t/essieu - 17t/axle		
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load	surcharge ponctuelle : 8,5 t/surface de 20 cm de diamètre - on-off overload 8,5 t/20 cm diameter surface		
revêtement au sol	floor covering	béton - concrete		
revêtement mural	wall covering	béton et bardage en bois - concrete and wood panels		
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)	hall accessible de plain-pied - ground level access		
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)	2 portes d'accès de 5,50 m x 4,74 m - 2 logistic doors of 5,50 m x 4,74 m 1 porte d'accès centrale de 5,50 m x 6,25 m - 1 central door of 5,50 m x 6,25 m		
accès PMR	PRM access	oui - yes		
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES		PAVILLON 6	HALL 6.1	HALL 6.2
puissance électrique disponible	power output available	250 kW maximum par coffret - 250 kW maximum per supply box		
internet	internet	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) pour l'ensemble du Parc jusqu'à 7 000 connexions Wifi simultanées dans les halls 2 active/active 10 Gbps accesses (BGP4 protocol) or the whole venue up to 7 000 simultaneous Wifi connections in the Halls		
ligne téléphonique	telephone line	analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP		
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	oui - yes		
air comprimé	compressed air	non - no		
arrivée des fluides	mains connections	caniveaux techniques verticaux ou horizontaux tous les 6 m - vertical or horizontal technical ducts every 6 m		
sonorisation générale	public address system	oui - yes		

PAVILLON 6 - DÉTAIL TECHNIQUES / PAVILION 6 - TECHNICAL DETAILS

AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES SET UP		PAVILLON 6	HALL 6.1	HALL 6.2
restauration	food & beverage	1 restaurant avec vente à emporter à l'entrée du Pavillon 6, 1 bar dans le hall 6.1 et 1 bar dans le hall 6.2 1 restaurant with take away at the entrance of the Pavilion 6, 1 bar Hall 6.1 and 1 bar Hall 6.2		
sanitaires de service	service washrooms	dans chaque Hall : 1 cabine femmes, 1 douche femmes, 2 cabines hommes, 1 douche hommes, in each hall: 1 women's cubicle, 1 women's shower, 2 men's cubicles, 1 men's shower,		
sanitaires publiques	public toilets	dans chaque Hall en rez-de-chaussée : 1 cabine PMR femmes, 1 cabine PMR Hommes, 1 espace bébé dans chaque Hall en mezzanine : 11 cabines femmes, 5 cabines hommes, 7 urinoirs in each hall, on the ground floor: 1 PMR women's cubicle, 1 PMR men's cubicle, 1 baby area in each hall, on the mezzanine: 11 women's cubicles, 5 men's cubicles, 7 urinals		
éclairage général	general lighting	lampes fluorescentes - fluorescent lamps		
lumière du jour	daylight	oui - yes		
occultation	obscuring	stores électriques sur les halls mais pas sur les vitres de l'entrée du pavillon pas de ""noir complet"" - occultation complète sur devis electric blinds in the halls but not for the windows of the pavilion entrance no total darkness - complete occultation on quotation		
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling		
SÉCURITÉ - SAFETY		PAVILLON 6	HALL 6.1	HALL 6.2
dégagements	exit aisles	44 sorties 179 UP - 44 exits 179 PU		
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls		
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique - lighting and signage		
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes		
capacité admissible	admissible capacity	14 734 pax	6 617 pax	7 389 pax
PARTICULARITÉS DU HALL - HALL SPECIFIC FEATURES				
5 400 m² sans poteaux dans le hall 6.1 4 salles de réunion au niveau 1 à l'entrée principale du pavillon un auvent mobile signé Jean Nouvel, d'une surface de 750 m², composé de miroirs et de 636 pendrillons LED (journaux lumineux personnalisables) une passerelle piétonne reliant le pavillon directement à la porte B, et une autre le reliant au Pavillon 4 un parking public de 1 386 places en sous-sol avec accès direct au Pavillon : 1 243 emplacements VL (dont 42 places PMR et 4 pour les véhicules électriques) et 143 emplacements pour les motos un parking VIP en sous-sol avec accès direct au Pavillon : 258 emplacements VL (dont 3 places PMR et 6 pour les véhicules électriques) un toit aménagé avec ""LA SERRE"", un espace événementiel (422 m² + 60 m² d'office traiteur) avec terrasse (520 m²), ""LE PERCHOIR"" un restaurant privatisable avec terrasse, et un vaste espace d'Agriculture Urbaine il existe un rideau retractable (en 3 parties) pour séparer le Hall 6.1 du Hall 6.2 (utilisation soumise à condition cf cahier des charges de sécurité) - 5,400 sqm without pillars in Hall 6.1 4 meeting rooms level 1 at the main entrance, a mobile canopy designed by Jean Nouvel, with a surface area of 750 sqm² made of mirrors and 636 suspended LED banners (customisable illuminated banners) a pedestrian bridge linking the pavilion directly to Gate B, and another one linking it to Pavilion 4 underground parking of 1,386 spaces, with direct access to the Pavilion: 1,243 car spaces (including 42 PMR places and 4 for electric vehicles) and 143 spaces for motorbikes underground VIP parking, with direct access to the Pavilion: 258 car spaces (including 3 PMR places and 6 for electric vehicles) and xxx spaces for motorbikes a fitted roof with ""LA SERRE"", an event space (422 sqm + 60 sqm caterers'area) with terrace (520 sqm), ""LE PERCHOIR"" a privatisable restaurant with terrace, and a vast area of Urban Agriculture a curtain (in 3 parts) separating the hall from the free space (full height) there is a vertically retractable curtain (in 3 parts) that can separate the Hall 6.1 from the Hall 6.2 (use subject to conditions - see safety specifications)				

PAVILLON 6 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 6 - MEETING ROOMS

Capacités des salles



SALLES ROOMS	SURFACE FLOOR SPACE	THÉÂTRE THEATRE PAX	CLASSE CLASSROOM PAX	SALLE "U" U-SHAPE PAX	REUNION BOARDROOM PAX
NIVEAU 1 - LEVEL 1					
611	42 m ² - sqm	20	10	8	12
612	64 m ² - sqm	44	26	14	10
613	76 m ² - sqm	45	24	14	20
614	77 m ² - sqm	53	26	16	20
611+612	106 m ² - sqm	81	38	20	32
612+613	140 m ² - sqm	82	48	24	34
611+612+613	182 m ² - sqm	122	63	28	48


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		611	612	613	614
surface totale	total floor space	42 m ² - sqm	64 m ² - sqm	76 m ² - sqm	77 m ² - sqm
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height	3,60 m	3,60 m	3,60 m	3,10 m
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,00 m
point d'accroche	rigging point	non - no			
revêtement mural	wall cladding	bois - wood			
revêtement au sol	flooring	moquette - carpet			
cloison mobile	movable partition	cloisons mobiles entre les salles 611, 612 et 613 movable partitions between rooms 611, 612 and 613			non - no
support signalétique mural	sign wall	non - no			
dimension des portes (h x l) de la salle	door dimensions (h x w)	2,02 m x 1,20 m			
accès livraison	delivery access	par monte-charge ou par ascenseur - by freight lift or lift			
dimensions monte charge (p x h x l) - charge maximale	freight lift dimensions (d x h x w) - maximum load	2,80 m x 2,30 m x 1,38 m - 2500 kg			
dimensions ascenseurs (p x h x l) - charge maximale	lift dimensions (d x h x w) - maximum load	1,40 m x 2,10 m x 1,40 m - 1000 kg			

PAVILLON 6 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 6 - MEETING ROOMS

PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES		611	612	613	614
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling			
puissance électrique disponible	power output available	20 kW par salle - 20 kW per room			
puissance électrique pour chaque prise murale	power output on each plug	3 kW			
nombre de prises électriques	number of power plugs 2 x 10/16 A +T (single)	par salle : 4 PC 10/16 A mono au mur + 2 au sol (4 en salle 614) + 1 P17 32A			
internet	internet	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) pour l'ensemble du Parc			
ligne téléphonique	telephone line	analogique - téléphonie sur IP sur demande			
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	non - no			
air comprimé	compressed air	non - no			
arrivée des fluides	mains connections	trappes au sol - floor hatches			
sonorisation générale	public address system	non - no			
DIVERS - MISCELLANEOUS		611	612	613	614
taille de l'écran fixe (h x l)	fixed screen size (h x w)	3 m x 4 m			
sonorisation conférence	conference sound system	oui - yes			
lumière du jour	daylight	oui - yes	oui - yes	oui - yes	non - no
occultation	obscuring	stores électriques avec télécommande electric blinds with remote control			non - no
restauration autorisée dans la salle	catering allowed in the room	oui - restauration froide uniquement yes - cold catering only			
office traiteur	caterers' area	non - no			
vestiaire	cloakroom	non - no			
sanitaires publiques	public toilets	4 cabines femmes, 2 cabines hommes, 3 urinoirs, 1 cabine PMR femme, 1 cabine PMR homme 4 women's cubicles, 2 men's cubicles, 3 urinals, 1 PMR women's cubicle, 1 PMR men's cubicle			

PAVILLON 6 - TERRASSES / PAVILION 6 - TERRACES

TERRASSES - TERRACES		6.A	6.1.D	6.3.D
surface totale en (m²)	total floor space (sqm)	1 751	510	1 070
terrasse logistique	logistical terrace	oui - yes	non - no	non - no



Contact

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

1 place de la Porte de Versailles

75015 Paris

+33 (0)1 40 68 22 22

commercial@viparis.com

www.venuesparis.com

PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES
un site  VIPARIS

