
LES SALLES DU CARROUSEL

un site 🗯 VIPARIS

DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNICAL DETAILS

CONFÉRENCE - ÉVÉNEMENTIEL MIXTE - EXPOSITION CONFERENCE - MIXED EVENT - EXHIBITION

PLANS DU SITE / VENUE FLOOR PLANS













CAPACITÉ* CAPACITY		SURFACE FLOOR SPACE	HAUTEUR MAX. SOUS PLAFOND MAX. CEILING HEIGHT	THÉÂTRE THEATRE	CLASSE CLASSROOM	COCKTAIL COCKTAIL PARTY	REPAS ASSIS SIT-DOWN DINNER	CONVENTIONS EN GRADINS RAKED SEATING, AMPHITHEATRE
Espace polyvalent Le N	Nôtre	1 900 m²	6,27 m	1 600	1 000	1 600	1 400	gradin total = 1 400 gradin 1/3 = 628 gradin 2/3 = 1 200 avec plateforme = 1 648
Espace polyvalent Multipurpose space Sour	fflot	925 m²	6,20 m	500	260	800	600	n/a
Espace polyvalent Multipurpose space Gab	riel	750 m²	6,33 m	500	300	n/a	n/a	520
Espace polyvalent Multipurpose space	orme	1 600 m²	6,33 m	1 380	780	1 400	1 000	gradin total = 1 200 gradin 1/3 = 557 gradin 2/3 = 857 avec plateforme = 1 384
Espace polyvalent Gab Multipurpose space Delo		2 500 m²	6,33 m	2 300	1 470	2 400	1 800	2 200**
Foyer B		780 m²	5,30 m	n/a	n/a	450	n/a	n/a
Foyer A		530 m²	5,30 m	n/a	n/a	450	n/a	n/a

L'effectif total est limité à 6 378 personnes dans son ensemble (public et personnel d'exploitation compris). The venue is limited to 6,378 people (public and staff included).

^{**} configuration : Delorme en gradins et Gabriel à plat Raked seating in Delorme and flat seating in Gabriel

LE NÔTRE ET SOUFFLOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNIC	CAL CHARACTERISTICS	LE NÔTRE	SOUFFLOT	
surface totale	floor space	1900 m²- sqm	925 m² - sqm	
longueur maximale	maximum length	54,72 m	35,55 m	
largeur maximale	maximum width	33,53 m	24,04 m	
hauteur maximale sous plafond	maximum floor to ceiling height	6,27 m (plafond vouté) - 6,27 sqm (vaulted ceiling)	6,21 m	
hauteur sous plafond - point le plus bas	minimum floor to ceiling height	4,22 m	2,64 m sous régie et coursives - 2,64 m under control room and gangway	
point d'accroche	rigging point	38 points - 500 kg / point	8 points sous la régie et 10 points en salle - 8 points under the control room and 10 points in the room 500 kg/point	
barre d'accroche	rigging beams	30 kg / 3 ml		
rails scéniques	trusses	5 rails - 500 kg / 3 ml		
charge au sol	maximum floor load	500 kg/m² - sqm		
revêtement au sol	floor covering	parquet à lattes en chêne - c	ak parquet	
revêtement mural	wall cladding	parements bois - wood facing		
aire de livraison - hauteur maximale	delivery access - maximum height	3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60 m (zon	ne dédiée au VL - area for light vehicles)	
livraison	delivery	monte-charge ou plateforme - freight lift or platform	monte-charge - freight lift	
dimension des portes d'accès (h x l)	door dimensions (h x w)	2,40 x 2,20 m		
dimension du monte-charge (p x h x l)	freight lift dimensions (d x h x w)	MC1 = 4 x 2,40 x 2,40 m / MC2 = 3 x 2 x 1,60 m		
charge maximale monte-charge	freight lift maximum load	MC1 = 3200 kg / MC2 = 1	600 kg	
dimension platerforme élévatrice (p x h x l)	delivery platform dimensions (d x h x w)	6 x 2,80 x 2,40 m	n/a	
charge maximale plate forme	delivery platform maximum load	5 000 kg	n/a	
accès PMR	PRM access	oui - yes		
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SE	RVICES			
mise en gradins	tiered seating	oui - yes mise en place modulable (1/3 gradin, 2/3) - modular set up (1/3 tiered seating, 2/3)	non - no	
puissance électrique disponible - local électrique	power output available - electrical room	370 kVA	178 kVA	
puissance électrique disponible - salle (trappe au sol)	power output available - room (floor hatch)	355 kVA	180 kVA	
puissance électrique régie (hors armoire audio-vidéo)	power output available control room (except audio-video swichboard)	95 kVA	55 kVA	
armoire de distribution audio-vidéo sur onduleur + régie	audio-video swichboard with invertor (room and control room)	3 x 43 kVA	3 x 43 kVA	
point d'électricité - P17 / 32 A	electrical points P17 / 32 A	52	28	
prise téléphonique	telephone socket	208	112	
connexion internet filaire	wired internet connection	oui - yes		
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	5	1	
	water inter and outlet	5		
air comprimé	compressed air	non - no	4	
		•	oor	
	compressed air	non - no	oor	
air comprimé arrivée des fluides sonorisation générale écran signalétique devant la salle	compressed air main connections	non - no par le sol - from the fl	oor 1écran - screen 42"	
arrivée des fluides sonorisation générale	compressed air main connections public address system	non - no par le sol - from the fl oui - yes	1 écran - screen 42" té immédiate / 80 places autocars	
arrivée des fluides sonorisation générale écran signalétique devant la salle	compressed air main connections public address system signage screen in front of the suite public car park	non - no par le sol - from the fl oui - yes 3 écrans - screens 42" 600 places en accès direct + 4 300 places à proxim	1 écran - screen 42" té immédiate / 80 places autocars	
arrivée des fluides sonorisation générale écran signalétique devant la salle parking public	compressed air main connections public address system signage screen in front of the suite public car park	non - no par le sol - from the fl oui - yes 3 écrans - screens 42" 600 places en accès direct + 4 300 places à proxim	1 écran - screen 42" té immédiate / 80 places autocars	
arrivée des fluides sonorisation générale écran signalétique devant la salle parking public AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACE SET L	compressed air main connections public address system signage screen in front of the suite public car park	non - no par le sol - from the fl oui - yes 3 écrans - screens 42" 600 places en accès direct + 4 300 places à proxim 600 parking spaces in the immediate vincinity and 4,300	1 écran - screen 42" t é immédiate / 80 places autocars) with direct access / 80 coach spaces	
arrivée des fluides sonorisation générale écran signalétique devant la salle parking public AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACE SET L bureaux	compressed air main connections public address system signage screen in front of the suite public car park JP offices	non - no par le sol - from the fl oui - yes 3 écrans - screens 42" 600 places en accès direct + 4 300 places à proxim 600 parking spaces in the immediate vincinity and 4,300	1 écran - screen 42" t é immédiate / 80 places autocars) with direct access / 80 coach spaces	
arrivée des fluides sonorisation générale écran signalétique devant la salle parking public AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACE SET L bureaux cabine de traduction simultanée	compressed air main connections public address system signage screen in front of the suite public car park JP offices simultaneous translation booth	non - no par le sol - from the fl oui - yes 3 écrans - screens 42" 600 places en accès direct + 4 300 places à proxim 600 parking spaces in the immediate vincinity and 4,300 non - no	1 écran - screen 42" té immédiate / 80 places autocars) with direct access / 80 coach spaces 1 bureau meublé de 30 m² - 1 furnished office 30 sqm	

GABRIEL ET DELORME


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNIC	CAL CHARACTERISTICS	GABRIEL *	DELORME *	
urface totale	floor space	750 m² - sqm	1 600 m² - sqm	
ongueur maximale	maximum length	27,50 m	56,30 m	
argeur maximale	maximum width	28,75 m	28,80 m	
auteur maximale sous plafond	maximum floor to ceiling height	6,33 m (plafond vouté) - 6,33 sqm (vaulted ceiling)		
auteur sous plafond - point le plus bas	minimum floor to ceiling height	4,22 m	2,64 m	
oint d'accroche	rigging point	19 points - 500 kg / point	41 points - 500 kg / point	
arre d'accroche	rigging beams	30 kg/3	ml	
ails scéniques	trusses	5 rails - 500 kg / 3 ml		
harge au sol	maximum floor load	500 kg/m ²	500 kg/m² - sqm	
evêtement au sol	floor covering	parquet à lattes en chêne - oak parquet		
evêtement mural	wall cladding	parements bois - wood facing		
ire de livraison - hauteur maximale	delivery access - maximum height	3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60	m (zone dédiée au VL - area for light vehicles)	
vraison	delivery	plateforme - platform	monte-charge - freight lifts	
imension des portes d'accès (h x l)	door dimensions (h x w)	2,40 × 2,2	0 m	
imension du monte-charge (p x h x l)	freight lift dimensions (d x h x w)	MC3 = 4 x 2,40 x 2,40 m / MC4 = 3 x 2	2 x 1,60 m / MC5 = 3 x 2 x 1,60 m	
harge maximale monte-charge	freight lift maximum load	MC3 = 3 200 kg / MC4 = 1600 kg / MC5 = 1600 kg		
imension platerforme élévatrice (p x h x l)	delivery platform dimensions (d x h x w)	6 x 2,80 x 2,40 m	n/a	
narge maximale plate forme	delivery platform maximum load	5 000 kg	n/a	
ccès PMR	PRM access	oui - yes		
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SE	RVICES			
nise en gradins	tiered seating	oui - ye	S	
uissance électrique disponible - local électrique	power output available - electrical room	138 kVA	277 kVA	
uissance électrique disponible - salle (trappe au sol)	power output available - room (floor hatch)	138 kVA	400 kVA	
uissance électrique régie (hors armoire audio-vidéo)	power output available control room (except audio-video swichboard)	48 kVA	86 kVA	
rmoire de distribution audio-vidéo sur onduleur + régie	audio-video swichboard with invertor (room and control room)	3 x 43 kVA	3 x 43 kVA	
oint d'électricité - P17 / 32 A	electrical points P17 / 32 A	23	53	
rise téléphonique	telephone socket	92	212	
onnexion internet filaire	wired internet connection	oui - ye	S	
rrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	3	6	
ir comprimé	compressed air	non - no	0	
rrivée des fluides	main connections	par le sol - from the floor		
onorisation générale	public address system	oui - yes		
cran signalétique devant la salle	signage screen in front of the suite	1 écran - screen 42"	1 écran - screen 42"	
arking public	public car park	600 places en accès direct + 4 300 places à proximité immédiate / 80 places autocars 600 parking spaces in the immediate vincinity and 4,300 with direct access / 80 coach spaces		
MÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACE SET (JP			
ureaux	offices	non - no	non - no	
abine de traduction simultanée	simultaneous translation booth	non - no	0	
estauration autorisée dans l'espace	catering allowed in the suite	oui - ye		
	_			
ffice traiteur	caterers' area	non - no	1 office traiteur de 250 m² - one 250-sqm caterers' area	

^{*} Les espaces Gabriel et Delorme peuvent être utilisés individuellement avec un couloir de séparation, ou réunis en un seul espace de 2 500 m² / Gabriel and Delorme suites can be used as two suites, separated by a corridor, or as one 2 500 sqm suite

FOYER ET BALCON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNIC	CAL CHARACTERISTICS	FOYER	BALCON	
surface totale	floor space	Foyer A+B = 1310 m ² - sqm	199 m² - sqm	
surface partielle	partial floor space	Foyer A = $530 \text{ m}^2 - \text{sqm} / \text{Foyer B} = 780 \text{ m}^2 - \text{sqm}$	n/a	
ongueur maximale	maximum length	Foyer A: 60 m - Foyer B: 60 m	46,60 m / 15,20 m	
argeur maximale	maximum width	Foyer A: 17,70 m (avec alcôve - with alcove) - Foyer B: 9,60 m	2,90 m / 4,50 m	
eur maximale sous plafond maximum floor to ceiling height		5,30 m	2,40 m	
teur sous plafond - point le plus bas minimum floor to ceiling height		2,60 m sous le balcon - under the balcony	2,40 m	
pint d'accroche rigging point		28 points - 500 kg / point	n/a	
charge au sol	maximum floor load	500 kg/m² - sqm	500 kg/m² - sqm	
revêtement au sol	floor covering	marbre - marble	résine - resin	
revêtement mural	wall cladding	pierre de Bourgogne - Burgundy stone		
support signalétique mural	wall signage support	9	7	
aire de livraison - hauteur maximale	delivery access - maximum height	3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60 m (zone dédiée au VL - area for light vehicles)		
ivraison	delivery	par monte-charge ou plateforme - freight lift or delivery platform	monte-charge - freight lifts	
dimension du monte-charge (p x h x l)	freight lift dimensions (d x h x w)	utilisation des monte-charges ou plateformes des salles attenantes	MC4 = 3 x 2 x 1,60 m	
charge maximale monte-charge	freight lift maximum load	use of the freight lifts or delivery platforms of the adjacent rooms	MC4 = 1 600 kg	
iccès PMR	PRM access	oui - yes		
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SE	RVICES			
puissance électrique disponible - local électrique	power output available - electrical room	55 kVA (local vestiaire - cloakroom) - +193 kW (derrière le losange - behind the diamond)	n/a	
uissance électrique disponible - salle (trappe au sol)	power output available - room (floor hatch)	400 kVA	n/a	
puissance électrique régie (hors armoire audio-vidéo)	power output available control room (except audio-video swichboard)	n/a	n/a	
irmoire de distribution audio-vidéo sur onduleur + régie	audio-video swichboard with invertor (room and control room)	43 kVA	43 kVA	
point d'électricité - P17 / 32 A (trappe au sol)	electrical socket P17 / 32 A (floor hatch)	21	n/a	
orise téléphonique	telephone socket	68	n/a	
onnexion internet filaire	wired internet connection	oui - yes		
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	1- alcove n°2	n/a	
air comprimé	compressed air	n/a		
arrivée des fluides	main connections	par le sol - from the floor	n/a	
onorisation générale	public address system	oui - yes		
écran signalétique	signage screen	7 écrans 42" (1 devant le vestiaire et 6 devant les salles) 7 screens 42" (1 in front of the cloakroom - 6 for the rooms)	n/a	
parking public	public car park	600 places en accès direct + 4 300 places à proximité immédiate / 80 places autocars 600 parking spaces in the immediate vincinity and 4,300 with direct access / 80 coach spaces		
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACE SET L	JP			
oureaux	offices	2 alcôves de 30 m² (incluse dans la surface totale du Foyer) 2 alcove 30 sqm each (included in the Foyer total floor space)	8 bureaux meublés - 8 furnished offices	
accueil / vestiaire	reception / cloakroom	1 espace équipé jusqu'à 1 200 cintres - 1 space up to 1 200 hangers n/a		
tauration autorisée dans l'espace catering allowed in the room		oui - yes		


LES 8 BUREAUX DU BALCON / THE 8 BALCONY OFFICES:









bureau Monet Monet office




bureau Klein Klein office




bureau GauguinGauguin office



bureau DegasDegas office



bureau Renoir Renoir office



bureau DaliDali office



bureau Picasso Picasso office



_		
Bureaux	m2	Capacité en nombre de personnes
Dali	36	20
Picasso	16	4
Gauguin	25	6
Renoir	13	4
Degas	17	6
Klein	20	8
Turner	19	6
Monet	14	4
Souflot	30	8

CONFÉRENCE

C'EST INCLUS

C'EST OBLIGATOIRE

Les prestations Viparis INCLUSES dans votre contrat locatif

INFRASTRUCTURE TECHNIQUE

- Eclairage général
- Climatisation / chauffage (hors période de montage et démontage)
- Permanence technique bâtiment : éclairage / climatisation / chauffage ascenseurs / monte-charges

LOGISTIQUE & SÉCURITÉ

- Gestion du trafic en aire de livraison
- Sécurité incendie (personnel et matériel selon cahier des charges de sécurité du site)
- Liftier pour les plateformes (salles Gabriel et Le Nôtre)

AMÉNAGEMENT & MOBILIER

- •1 espace vestiaire équipé de portants et cintres (1 200 pers.) aux heures de location du Foyer
- 1 bureau organisateur équipé de mobilier fixe Viparis
- Chaises de conférence (mobilier Viparis)

en capacité de salle maximale (stock disponible 2 400) 1 configuration par événement pose et dépose dans les horaires de location de la salle

Mise en gradins (hors salle Soufflot)
1 configuration par événement

WIFI

Wifi gratuit : accès Wifi 2.4 GHz
2 Mbps maximum (limité à 4 h/jour)

Les prestations Viparis EXCLUSIVES OBLIGATOIRES pour garantir confort et sécurité

NETTOYAGE

- Nettoyage des espaces en montage, exploitation et démontage
- Permanence sanitaires
- Permanence propreté

C'EST EN OPTION

Les prestations Viparis EXCLUSIVES OPTIONNELLES qui s'adaptent à vos besoins

ÉLECTRICITÉ & FLUIDES

- Branchements électriques
 (permanence technique électrique comprise)
- Branchements d'eau

INTERNET, RÉSEAUX & TÉLÉPHONIE

- Connexions internet filaires
- Wifi personnalisé
- Réseaux informatiques dédiés (VLAN, WLAN)
- Lignes téléphoniques et lignes spécialisées

NETTOYAGE

- Evacuation et traitement des déchets
- Nettoyage complémentaire et spécifique

SIGNALÉTIQUE

• Signalétique sur les infrastructures et les supports existants, dans le Carrousel du Louvre et les Salles

CONFERENCE

INCLUDED

MANDATORY

Viparis' EXCLUSIVE and MANDATORY services to ensure your safety and comfort

The Viparis services INCLUDED in your lease agreement

TECHNICAL INFRASTRUCTURE

- General lighting
- Heating / air conditioning (except during setup and breakdown)
- Technical building staff:
 lighting / heating / air conditioning
 lifts / freight lifts

LOGISTICS & SECURITY

- Traffic management in delivery area
- Fire safety (staff and equipment based on site security specifications)
- Lift operator for delivery platforms (Gabriel and Le Nôtre Rooms)

FITTINGS & FURNISHINGS

- •1 cloakroom fitted with racks and hangers (1,200 pers.) during leasing of Lobby
- •1 organiser's office fitted with Viparis furniture
- Conference chairs (supplied by Viparis) up to room capacity (2,400 chairs available)
 1 configuration per event

Setup and breakdown during the room leasing period

 Installation of risers (excluding Soufflot Room)
 1 configuration per event

WIFI

Free WiFi: 2.4 GHz WiFi connection
 2 Mbps maximum
 (limited to 4 hrs/day)

CLEANING

 Cleaning of spaces during setup, event operation and breakdown

- Toilets staff
- Cleaning staff

OPTIONAL

Viparis' EXCLUSIVE and OPTIONAL services designed to meet your needs

ELECTRICITY & FLUID SUPPLY

- Electrical connections (includes on-site electricians)
- Water hookups

INTERNET, NETWORK & TELEPHONY

- Wired internet connections
- Customised WiFi
- Dedicated data networks (VLAN, WLAN)
- Telephone lines and special lines

CLEANING

- Waste removal and treatment
- Supplementary cleaning and special cleaning services

SIGNAGE

 Signage on infrastructures and existing supports in Le Carrousel du Louvre and Les Salles du Carrousel

ÉVÉNEMENTIEL MIXTE

Accueil, restauration, exposition & soirée dansante

C'EST INCLUS

C'EST OBLIGATOIRE

Les prestations Viparis EXCLUSIVES OBLIGATOIRES pour garantir confort et sécurité

Les prestations Viparis INCLUSES dans votre contrat locatif

INFRASTRUCTURE TECHNIQUE

- Eclairage général
- Climatisation / chauffage (hors période de montage et démontage)
- Permanence technique bâtiment : éclairage / climatisation / chauffage ascenseurs / monte-charges

LOGISTIQUE & SÉCURITÉ

- Gestion du trafic en aire de livraison
- Sécurité incendie (personnel et matériel selon cahier des charges de sécurité du site)
- Liftier pour les plateformes (salles Gabriel et Le Nôtre)

AMÉNAGEMENT & MOBILIER

- •1 espace vestiaire équipé de portants et cintres (1 200 personnes) aux heures de location du Foyer
- 1 bureau organisateur équipé de mobilier fixe Viparis

WIFI

Wifi gratuit : accès Wifi 2.4 GHz2 Mbps maximum (limité à 4 h/jour)

SERVICE AUX EXPOSANTS

• Une équipe d'experts dédiée à la gestion des exposants, un site internet de commande en ligne, une assistance téléphonique

NETTOYAGE

- Nettoyage des espaces en montage, exploitation et démontage
- Permanence sanitaires
- Permanence propreté

C'EST EN OPTION

Les prestations Viparis EXCLUSIVES OPTIONNELLES qui s'adaptent à vos besoins

ÉLÉCTRICITÉ & FLUIDES

- Branchements électriques (permanence technique électrique comprise)
- Branchements d'eau

INTERNET, RÉSEAUX & TÉLÉPHONIE

- · Connexions internet filaires et Wifi personnalisé
- Réseaux informatiques dédiés (VLAN, WLAN)
- Lignes téléphoniques et lignes spécialisées

NETTOYAGE

- Evacuation et traitement des déchets
- Nettoyage complémentaire et spécifique

SIGNALÉTIQUE

• Signalétique sur les infrastructures et les supports existants, dans le Carrousel du Louvre et les Salles

MIXED EVENT

Reception, catering, exhibition & dance

INCLUDED

MANDATORY

Viparis' EXCLUSIVE and MANDATORY services to ensure your safety and comfort

The Viparis services INCLUDED in your lease agreement

TECHNICAL INFRASTRUCTURE

- General lighting
- Heating / air conditioning (except during setup and breakdown)
- Technical building staff:
 lighting / heating / air conditioning
 lifts / freight lifts

LOGISTICS & SECURITY

- Traffic management in delivery area
- Fire safety (staff and equipment based on site security specifications)
- Lift operator for delivery platforms (Gabriel and Le Nôtre Rooms)

FITTINGS & FURNISHINGS

- •1 cloakroom fitted with racks and hangers (1,200 pers.) during leasing of Lobby
- •1 organiser's office fitted with Viparis furniture

WIFI

• Free WiFi: 2.4 GHz WiFi connection 2 Mbps maximum (limited to 4 hrs/day)

EXHIBITOR SERVICES

 A team of experts dedicated to exhibitor support, an online ordering system and a hotline

CLEANING

 Cleaning of spaces during setup, event operation and breakdown

- Toilets staff
- Cleaning staff

OPTIONAL

Viparis' EXCLUSIVE and OPTIONAL services designed to meet your needs

ELECTRICITY & FLUID SUPPLY

- Electrical connections (includes on-site electricians)
- Water hookups

INTERNET, NETWORK & TELEPHONY

- Wired internet connections
- Customised WiFi
- Dedicated data networks (VLAN, WLAN)
- Telephone lines and special lines

CLEANING

- Waste removal and treatment
- Supplementary cleaning and special cleaning services

SIGNAGE

• Signage on infrastructures and existing supports in Le Carrousel du Louvre and Les Salles du Carrousel

EXPOSITION

Salon grand public & professionnel

C'EST INCLUS

C'EST EN OPTION

Les prestations Viparis EXCLUSIVES OPTIONNELLES qui s'adaptent à vos besoins

Les prestations Viparis INCLUSES dans votre contrat locatif

INFRASTRUCTURE & PERSONNEL TECHNIQUE AMÉNAGEMENT & MOBILIER

- Eclairage général
- Climatisation / chauffage (hors période de montage et démontage)
- Permanence technique bâtiment : éclairage / climatisation / chauffage ascenseurs / monte-charges
- Permanence technique électrique
- •1 micro d'appel 1 configuration par événement

LOGISTIQUE

· Liftier pour les plateformes (salles Gabriel et Le Nôtre)

- •1 espace vestiaire équipé de portants & cintres (1200 personnes) aux heures de location du Foyer
- 1 bureau organisateur équipé de mobilier fixe Viparis

WIFI

• Wifi gratuit : accès Wifi 2.4 GHz 2 Mbps maximum (limité à 4 h/jour)

SERVICE AUX EXPOSANTS

• Une équipe d'experts dédiée à la gestion des exposants, un site internet de commande en ligne, une assistance téléphonique

LOGISTIQUE & SÉCURITÉ

- · Gestion du trafic en aire de livraison
- · Sécurité incendie (personnel et matériel selon cahier des charges de sécurité du site)

ÉLECTRICITÉ & FLUIDES

- Branchements électriques
- Branchements d'eau

INTERNET, RÉSEAUX & TÉLÉPHONIE

- Connexions internet filaires
- Wifi personnalisé
- Réseaux informatiques dédiés (VLAN, WLAN)
- Lignes téléphoniques et lignes spécialisées

NETTOYAGE

- · Nettoyage des espaces en montage, exploitation et démontage
- Permanence sanitaires
- Permanence propreté
- Evacuation et traitement des déchets
- Nettoyage complémentaire et spécifique

SIGNALÉTIQUE

• Signalétique sur les infrastructures et les supports existants, dans le Carrousel du Louvre et les Salles

EXHIBITION

Public & professionnal trade shows

INCLUDED

OPTIONAL

Viparis' EXCLUSIVE and OPTIONAL services designed to meet your needs

The Viparis services INCLUDED in your lease agreement

INFRASTRUCTURE & TECHNICAL STAFF

- General lighting
- Heating / air conditioning (except during setup and breakdown)
- Technical building staff: lighting / heating / air conditioning lifts / freight lift
- On-site electricians
- 1 Public Address system1 configuration per event

LOGISTICS

 Lift operator for delivery platforms (Gabriel and Le Nôtre Rooms)

FITTINGS & FURNISHINGS

- •1 cloakroom fitted with racks and hangers (1,200 pers.) during leasing of Lobby
- •1 organiser's office fitted with Viparis furniture

WIFI

Free WiFi: 2.4 GHz WiFi connection2 Mbps maximum (limited to 4 hrs/day)

EXHIBITOR SERVICES

• A team of experts dedicated to exhibitor support, an online ordering system and a hotline

LOGISTICS & SECURITY

- Traffic management in delivery area
- Fire safety (staff and equipment based on site security specifications)

ELECTRICITY & FLUID SUPPLY

- Electrical connections
- Water hookups

INTERNET, NETWORK & TELEPHONY

- Wired internet connections
- Customised WiFi
- Dedicated data networks (VLAN, WLAN)
- Telephone lines and special lines

CLEANING

- Cleaning of spaces during setup, event operation and breakdown
- Toilets staff
- Cleaning staff
- Waste removal and treatment
- Supplementary cleaning and special cleaning services

SIGNAGE

 Signage on infrastructures and existing supports in Le Carrousel du Louvre and Les Salles du Carrousel

CLAUSES DE RÉSERVE

Cette présentation a été préparée par Viparis pour usage général et est distribuée à titre d'information seulement. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour assurer que l'information contenue dans ce document n'est ni fausse ni trompeuse, mais aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Les opinions exprimées dans cette présentation sont sujettes à modification sans préavis et Viparis n'est pas dans l'obligation de mettre à jour ou actualiser les informations contenues dans ce document. Viparis n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage de toute nature résultant de l'utilisation de tout ou partie de cette présentation.

La présentation ne doit pas être considérée par les destinataires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Cette présentation ne prend pas en compte les objectifs d'investissement, la situation financière et les besoins particuliers de la personne qui pourrait les recevoir. Les investisseurs doivent solliciter des conseils financiers quant à la pertinence d'investir dans des valeurs mobilières ou des stratégies d'investissement examinées ou recommandées dans cette présentation et doivent comprendre que les énoncés relatifs aux perspectives pourraient ne pas se réaliser. Les investisseurs doivent noter que les revenus de ces titres, le cas échéant, peuvent fluctuer et que le prix ou la valeur de chaque titre peut augmenter ou diminuer. Par conséquent, les investisseurs peuvent recevoir moins que le montant initialement investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

DISCLAIMER

This presentation has been prepared by Viparis for general circulation and is circulated for general information only. All reasonable care has been taken to ensure that the information contained herein is not untrue or misleading, but no representation is made as to its accuracy or completeness. Any opinions expressed in this presentation are subject to change without notice and Viparis is not under any obligation to update or keep current the information contained herein. Viparis accepts no liability whatsoever for any loss or damage of any kind arising out of the use of all or any part of this presentation.

The presentation should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. This presentation does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific person who may receive it. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this presentation and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Investors should note that income from such securities, if any, may fluctuate and that each security's price or value may rise or fall. Accordingly, investors may receive back less than originally invested. Past performance is not necessarily a guide to future performance.

