




LES SALLES DU CARROUSEL

un site  VIPARIS




DÉTAILS TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS

Plan du site Venue Floor Plan

niveau
level

1



services services



accès access



niveau
level

0



galerie commerciale
Le Carrousel du Louvre
shopping centre

CAPACITÉS DES SALLES / ROOMS CAPACITIES

6 635 m²



CAPACITÉ* CAPACITY			SURFACE FLOOR SPACE	HAUTEUR MAX. SOUS PLAFOND MAX. CEILING HEIGHT	THÉÂTRE THEATRE	CLASSE CLASSROOM	COCKTAIL COCKTAIL PARTY	REPAS ASSIS SIT-DOWN DINNER	GRADINS RAKED SEATING
Espace polyvalent Multipurpose space	Le Nôtre		1 900 m ²	6,27 m	1 600	1 000	1 600	1 400	total = 1 400 gradin 1/3 - raked seating 1/3 = 628 gradin 2/3 - raked seating 2/3 = 1 200 avec plateforme - th deck = 1 648
Espace polyvalent Multipurpose space	Soufflot		925 m ²	6,20 m	500	260	800	600	n/a
Espace polyvalent Multipurpose space	Gabriel		750 m ²	6,33 m	500	300	n/a	n/a	520
Espace polyvalent Multipurpose space	Delorme		1 600 m ²	6,33 m	1 380	780	1 400	1 000	total = 1 200 gradin 1/3 - raked seating 1/3 = 557 gradin 2/3 - raked seating 2/3 = 857 avec plateforme - with deck = 1 384
Espace polyvalent Multipurpose space	Gabriel + Delorme		2 500 m ²	6,33 m	2 300	1 470	2 400	1 800	2 200**
Foyer Lobby	A		530 m ²	5,30 m	n/a	n/a	450	n/a	n/a
Foyer Lobby	B		780 m ²	5,30 m	n/a	n/a	450	n/a	n/a

L'effectif total est limité à 6 478 personnes dans son ensemble (public et personnel d'exploitation compris).
The venue is limited to 6,478 people (public and staff included).

* non contractuel / non-binding document
** configuration : Delorme en gradins et Gabriel à plat
Raked seating in Delorme and flat seating in Gabriel

Détails techniques

Technical details

LE NÔTRE ET SOUFFLOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS		LE NÔTRE	SOUFFLOT
surface totale	floor space	1 900 m ² - sqm	925 m ² - sqm
longueur maximale	maximum length	54,72 m	35,55 m
largeur maximale	maximum width	33,53 m	24,04 m
hauteur maximale sous plafond	maximum floor to ceiling height	6,27 m (plafond voûté) - 6,27 sqm (vaulted ceiling)	6,21 m
hauteur sous plafond - point le plus bas	minimum floor to ceiling height	4,22 m	2,64 m sous régie et coursives - 2,64 m under control room and gangway
point d'accroche	rigging point	38 points - 500 kg / point	8 points sous la régie et 10 points en salle - 8 points under the control room and 10 points in the room 500 kg/point
barre d'accroche	rigging beams	30 kg / 3 ml	
rails scéniques	trusses	5 rails - 500 kg / 3 ml	
charge au sol	maximum floor load	500 kg/m ² - sqm	
revêtement au sol	floor covering	parquet à lattes en chêne - oak parquet	
revêtement mural	wall cladding	parements bois - wood facing	
aire de livraison - hauteur maximale	delivery access - maximum height	3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60 m (zone dédiée au VL - area for light vehicles)	
livraison	delivery	monte-charge ou plateforme - freight lift or platform	monte-charge - freight lift
dimension des portes d'accès (h x l)	door dimensions (h x w)	2,40 x 2,20 m	
dimension du monte-charge (p x h x l)	freight lift dimensions (d x h x w)	MC1 = 4 x 2,40 x 2,40 m / MC2 = 3 x 2 x 1,60 m	
charge maximale monte-charge	freight lift maximum load	MC1 = 3 200 kg / MC2 = 1 600 kg	
dimension plateforme élévatrice (p x h x l)	delivery platform dimensions (d x h x w)	6 x 2,80 x 2,40 m	n/a
charge maximale plate forme	delivery platform maximum load	5 000 kg	n/a
accès PMR	PRM access	oui - yes	
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES			
mise en gradins	tiered seating	oui - yes mise en place modulable (1/3 gradin, 2/3...) - modular set up (1/3 tiered seating, 2/3...)	non - no
puissance électrique disponible - local électrique	power output available - electrical room	370 kVA	178 kVA
puissance électrique disponible - salle (trappe au sol)	power output available - room (floor hatch)	355 kVA	180 kVA
puissance électrique régie (hors armoire audio-vidéo)	power output available control room (except audio-video swichboard)	95 kVA	55 kVA
armoire de distribution audio-vidéo sur onduleur + régie	audio-video swichboard with invertor (room and control room)	3 x 43 kVA	3 x 43 kVA
point d'électricité - P17 / 32 A	electrical points P17 / 32 A	52	28
prise téléphonique	telephone socket	208	112
connexion internet filaire	wired internet connection	oui - yes	
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	5	4
air comprimé	compressed air	non - no	
arrivée des fluides	main connections	par le sol - from the floor	
sonorisation générale	public address system	oui - yes	
écran signalétique devant la salle	signage screen in front of the suite	3 écrans - screens 42"	1 écran - screen 42"
parking public	public car park	600 places en accès direct + 4 300 places à proximité immédiate / 80 places autocars 600 parking spaces in the immediate vicinity and 4,300 with direct access / 80 coach spaces	
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACE SET UP			
bureaux	offices	non - no	1 bureau meublé de 30 m ² - 1 furnished office 30 sqm
cabine de traduction simultanée	simultaneous translation booth	non - no	
restauration autorisée dans l'espace	catering allowed in the suite	oui - yes	
office traiteur	caterers' area	1 office traiteur de 200 m ² commun aux 2 salles - 1 shared 200 sqm caterers' area	
puissance électrique espace traiteur	power output caterers' area	12 prises 20 Ampère - 12 x 20 amp electrical socket	

GABRIEL ET DELORME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS		GABRIEL *	DELORME *
surface totale	floor space	750 m ² - sqm	1 600 m ² - sqm
longueur maximale	maximum length	27,50 m	56,30 m
largeur maximale	maximum width	28,75 m	28,80 m
hauteur maximale sous plafond	maximum floor to ceiling height	6,33 m (plafond voûté) - 6,33 sqm (vaulted ceiling)	
hauteur sous plafond - point le plus bas	minimum floor to ceiling height	4,22 m	2,64 m
point d'accroche	rigging point	19 points - 500 kg / point	41 points - 500 kg / point
barre d'accroche	rigging beams	30 kg / 3 ml	
rails scéniques	trusses	5 rails - 500 kg / 3 ml	
charge au sol	maximum floor load	500 kg/m ² - sqm	
revêtement au sol	floor covering	parquet à lattes en chêne - oak parquet	
revêtement mural	wall cladding	parements bois - wood facing	
aire de livraison - hauteur maximale	delivery access - maximum height	3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60 m (zone dédiée au VL - area for light vehicles)	
livraison	delivery	plateforme - platform	monte-charge - freight lifts
dimension des portes d'accès (h x l)	door dimensions (h x w)	2,40 x 2,20 m	
dimension du monte-charge (p x h x l)	freight lift dimensions (d x h x w)	MC3 = 4 x 2,40 x 2,40 m / MC4 = 3 x 2 x 1,60 m / MC5 = 3 x 2 x 1,60 m	
charge maximale monte-charge	freight lift maximum load	MC3 = 3 200 kg / MC4 = 1 600 kg / MC5 = 1 600 kg	
dimension plateforme élévatrice (p x h x l)	delivery platform dimensions (d x h x w)	6 x 2,80 x 2,40 m	n/a
charge maximale plate forme	delivery platform maximum load	5 000 kg	n/a
accès PMR	PRM access	oui - yes	
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES			
mise en gradins	tiered seating	oui - yes	
puissance électrique disponible - local électrique	power output available - electrical room	138 kVA	277 kVA
puissance électrique disponible - salle (trappe au sol)	power output available - room (floor hatch)	138 kVA	400 kVA
puissance électrique régie (hors armoire audio-vidéo)	power output available control room (except audio-video swichboard)	48 kVA	86 kVA
armoire de distribution audio-vidéo sur onduleur + régie	audio-video swichboard with inverter (room and control room)	3 x 43 kVA	3 x 43 kVA
point d'électricité - P17 / 32 A	electrical points P17 / 32 A	23	53
prise téléphonique	telephone socket	92	212
connexion internet filaire	wired internet connection	oui - yes	
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	3	6
air comprimé	compressed air	non - no	
arrivée des fluides	main connections	par le sol - from the floor	
sonorisation générale	public address system	oui - yes	
écran signalétique devant la salle	signage screen in front of the suite	1 écran - screen 42"	1 écran - screen 42"
parking public	public car park	600 places en accès direct + 4 300 places à proximité immédiate / 80 places autocars 600 parking spaces in the immediate vicinity and 4,300 with direct access / 80 coach spaces	
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACE SET UP			
bureaux	offices	non - no	non - no
cabine de traduction simultanée	simultaneous translation booth	non - no	
restauration autorisée dans l'espace	catering allowed in the suite	oui - yes	
office traiteur	caterers' area	non - no	1 office traiteur de 250 m ² - one 250-sqm caterers' area
puissance électrique espace traiteur	power output caterers' area	n/a	12 prises 20 Ampère - 12 x 20 amp electrical socket

FOYER ET BALCON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS		FOYER	BALCON
surface totale	floor space	Foyer A+B = 1 310 m ² - sqm	199 m ² - sqm
surface partielle	partial floor space	Foyer A = 530 m ² - sqm / Foyer B = 780 m ² - sqm	n/a
longueur maximale	maximum length	Foyer A : 60 m - Foyer B : 60 m	46,60 m / 15,20 m
largeur maximale	maximum width	Foyer A : 17,70 m (avec alcôve - with alcove) - Foyer B : 9,60 m	2,90 m / 4,50 m
hauteur maximale sous plafond	maximum floor to ceiling height	5,30 m	2,40 m
hauteur sous plafond - point le plus bas	minimum floor to ceiling height	2,60 m sous le balcon - under the balcony	2,40 m
point d'accroche	rigging point	28 points - 500 kg / point	n/a
charge au sol	maximum floor load	500 kg/m ² - sqm	500 kg/m ² - sqm
revêtement au sol	floor covering	marbre - marble	résine - resin
revêtement mural	wall cladding	pierre de Bourgogne - Burgundy stone	
support signalétique mural	wall signage support	9	7
aire de livraison - hauteur maximale	delivery access - maximum height	3,80 m (zone dédiée aux PL - area for trucks) - 2,60 m (zone dédiée au VL - area for light vehicles)	
livraison	delivery	par monte-charge ou plateforme - freight lift or delivery platform	monte-charge - freight lifts
dimension du monte-charge (p x h x l)	freight lift dimensions (d x h x w)	utilisation des monte-charges ou plateformes des salles attenantes use of the freight lifts or delivery platforms of the adjacent rooms	MC4 = 3 x 2 x 1,60 m
charge maximale monte-charge	freight lift maximum load		MC4 = 1 600 kg
accès PMR	PRM access	oui - yes	
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES			
puissance électrique disponible - local électrique	power output available - electrical room	55 kVA (local vestiaire - cloakroom) - +193 kW (derrière le losange - behind the diamond)	n/a
puissance électrique disponible - salle (trappe au sol)	power output available - room (floor hatch)	400 kVA	n/a
puissance électrique régie (hors armoire audio-véo)	power output available control room (except audio-video swichboard)	n/a	n/a
armoire de distribution audio-véo sur onduleur + régie	audio-video swichboard with invertor (room and control room)	43 kVA	43 kVA
point d'électricité - P17 / 32 A (trappe au sol)	electrical socket P17 / 32 A (floor hatch)	21	n/a
prise téléphonique	telephone socket	68	n/a
connexion internet filaire	wired internet connection	oui - yes	
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	1 - alcove n°2	n/a
air comprimé	compressed air	n/a	
arrivée des fluides	main connections	par le sol - from the floor	n/a
sonorisation générale	public address system	oui - yes	
écran signalétique	signage screen	7 écrans 42" (1 devant le vestiaire et 6 devant les salles) 7 screens 42" (1 in front of the cloakroom - 6 for the rooms)	n/a
parking public	public car park	600 places en accès direct + 4 300 places à proximité immédiate / 80 places autocars 600 parking spaces in the immediate vicinity and 4,300 with direct access / 80 coach spaces	
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACE SET UP			
bureaux	offices	2 alcôves de 30 m ² (incluse dans la surface totale du Foyer) 2 alcove 30 sqm each (included in the Foyer total floor space)	8 bureaux meublés - 8 furnished offices
accueil / vestiaire	reception / cloakroom	1 espace équipé jusqu'à 1 200 cintres - 1 space up to 1 200 hangers	n/a
restauration autorisée dans l'espace	catering allowed in the room	oui - yes	
office traiteur	caterer's area	n/a	

Bureaux organisateurs


Organiser's offices

BUREAUX ORGANISATEURS / ORGANISER'S OFFICES

niveau
level


0

bureau
Soufflot
office



niveau
level

1




bureau Dali
office




bureau Degas
office



bureau Gauguin
office



bureau Klein
office




bureau Monet
office




bureau Picasso
office



bureau Renoir
office



bureau Soufflot
office



bureau Turner
office



configuration libre
free configuration

chaises et table de réunion
conference table and chairs

fauteuils et table basse
armchairs and coffee table

canapés et table basse
sofas and coffee table

étagère
bookshelf

meuble de rangement
storage unit

bureaux organisateurs organisers' offices	surface (m²) area (sqm)	capacité capacity
Dali	36	20
Degas	17	4
Gauguin	25	6
Klein	20	8
Monet	14	4
Picasso	16	4
Renoir	13	6
Soufflot	30	8
Turner	19	6

CLAUSES DE RÉSERVE

« Cette présentation a été préparée et remise par Viparis à titre d'information seulement. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que l'information contenue dans ce document n'est ni fausse ni trompeuse, mais aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Les éléments communiqués dans cette présentation sont sujets à évolution ou modification sans préavis et il incombe à son destinataire d'en vérifier l'intangibilité avant d'engager un projet. Viparis n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage de toute nature résultant de l'utilisation de tout ou partie de cette présentation; seuls des documents contractuels pouvant lui être opposés. »

DISCLAIMER

This presentation has been prepared and provided by Viparis for information purposes only. Every reasonable precaution has been taken to ensure that the information contained herein is neither false nor misleading, but no representation is made as to its accuracy or completeness. The elements in this presentation may be changed or amended without notice, and it is the recipient's responsibility to ascertain their fixed nature before starting a project. Viparis may not be held liable for losses or damages of any kind resulting from the use of part or all of this presentation; only contractual agreements may be enforced against it.

Contact

LES SALLES DU CARROUSEL

99 rue de Rivoli

75001 Paris

www.venuesparis.com

