





PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES

un site  **VIPARIS**



DÉTAILS TECHNIQUES
PAVILLON 4
TECHNICAL DETAILS
PAVILION 4

Plan du site Venue Floor Plan



entrées / sorties
entrances / exits

- A1 porte A1, gate A1,
- A2 porte A2, gate A2,
- B porte B, gate B,
- V porte V, gate V,

services sur le site
services

- ascenseur lift
- distributeur cashpoint
- service exposants exhibitors service
- direction de site site management
- parking car park

transports
transports

- M métro subway
- BUS bus
- T tramway
- TAXI taxi
- station vélib' velib' point

hub des services

- service exposants exhibitors service
- distributeur cashpoint
- toilettes toilets
- espace bébé baby lounge
- RELAY presse et tabac


1a restauration
food and drink

- 1 PAUL
- 2 monop'daily
- 3 MCDONALD'S
- 4 LE PERCHOIR Porte de Versailles

espaces divers
other

- 5 LA SERRE
- 6 les carrés parisiens
- 7 ferme urbaine
- 8 FRENCH EVENT BOOSTER
- zone travaux work area


PAVILLON 4 - PLAN / PAVILION 4 - FLOOR PLAN



PAVILLON 4 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 4 - TECHNICAL DETAILS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 4	HALL 4.1	HALL 4.2	HALL 4.3
surface totale	floor space	19 240 m² - sqm	6 224 m² - sqm	5 951 m² - sqm	7 065 m² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall	(18 790 m² - sqm)	(6 074 m² - sqm)	(5 801 m² - sqm)	(6 915 m² - sqm)
locaux annexes	annex premises	(450 m² - sqm)	(150 m² - sqm)	(150 m² - sqm)	(150 m² - sqm)
longueur maximale	maximum length	84,01 m			
largeur maximale	maximum width	246 m	81 m	72 m	93 m
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height		10,50 m		10 m
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height		10,50 m		5,90 m
point d'accroche	rigging point	80 kg par point sur une trame de 3 x 3 m (au-delà nous consulter) - 80 kg per rigging point on a 3 x 3 m grid (higher loads on request)			
charge au sol maximale	maximum floor load	1,5 t/m² - 1,5 t/sqm			
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight	13 t/essieu - 13 t/axle			
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load	10 t/surface de 20 cm de diamètre - 10 t/20 cm diameter surface			
revêtement au sol	floor covering	béton - concrete			
revêtement mural	wall covering	béton et bardage en bois - concrete and wood panels			
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)	hall accessibles de plain-pied - ground level access			
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)	13 portes d'accès de 4,70 m à 1 de 5,50 m de hauteur - 13 logistic doors of 4.70 m to 5.50 m high			
accès PMR	PRM access	oui - yes			
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES					
puissance électrique disponible	power output available	250 Kw par coffret maximum - 250 kw power per supply box			
connexion internet filaire	wired internet connection	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) - 2 10 Gbps accesses active/passive., it's possible to switch to active/active (on quotation)			
ligne téléphonique	telephone line	analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP			
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	oui - yes			
air comprimé	compressed air	oui - yes			
arrivée des fluides	mains connections	caniveaux techniques tous les 6 m - technical ducts every 6 m			
sonorisation générale	public address system	oui - yes			
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES SET UP					
restauration	food and beverage	3 bars, 1 restaurant	1 bar	1 bar	1 bar - 1 restaurant
toilettes	toilets	5 blocs toilettes 5 toilets blocs	2 blocs toilettes 2 toilets blocs	1 bloc toilettes 1 toilets bloc	2 blocs toilettes 2 toilets blocs
éclairage général	general lighting	LEDs			
lumière du jour	daylight	oui - yes			
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling			
SÉCURITÉ - SAFETY					
dégagements	exit aisles	42 sorties 222 UP - 42 exits 222 PU			
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls			
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique - lighting and signage			
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes			
PARTICULARITÉS DU HALL - HALL SPECIFIC FEATURES					
			bureau 113 - office 113		bureau 135 - office 135

PAVILLON 4 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 4 - MEETING ROOMS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	EUROPE	1 SALLE - ROOM				2 SALLES - ROOMS			
		401	402	403	404	401+402	403+404	401+403	402+404
surface totale - total floor space	272 m ² - sqm	68 m ² - sqm	68 m ² - sqm	68 m ² -	68 m ² - sqm	136 m ² - sqm	136 m ² -	136 m ² - sqm	136 m ² - sqm
longueur - length	11,80 m	6 m	6 m	6 m	6 m	12 m	12 m	6 m	6 m
largeur - width	23,5	2 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	24 m	24 m
hauteur sous plafond point le plus haut	5 m								
restauration possible dans l'espace	oui sur étude - yes on request								
lumière du jour - daylight	oui en 401 et 403 - yes in 401 and 403								
revêtement mural - wall cladding	bois - wood								
revêtement au sol - flooring	moquette - carpet								
vestiaire - cloakroom	oui - yes								
support signalétique mural - sign wall	oui - yes								
puissance électrique pour chaque prise	0,60 kw								
connexion internet / fibre optique	prestations optionnelles payantes - optional additional services								
téléphonie - telephony	prestations optionnelles payantes - optional additional services								
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T	24	6	6	6	6	12	12	12	12
augmentation de puissance - upgrade	20 kw par salle (prestation optionnelle payante)								
dimension des portes (h x l)	2 x 1,76 m								
accès livraison - delivery access	accessible de plain pied - single storey rooms								
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT									
taille de l'écran fixe - fixed screen size		1,80 m							


PAVILLON 4 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 4 - MEETING ROOMS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	SALLE ROOM 410	SALLE ROOM 411	SALLE ROOM 412	SALLE ROOM 413	SALLE ROOM 414	411/412	412/413
surface totale - total floor space	198 m² - sqm	110 m² - sqm	44 m² - sqm	44 m² - sqm	43 m² - sqm	154 m² - sqm	88 m² - sqm
longueur - length	26,4 m	11,95 m	7,26 m	7,25 m	7,45 m	19,2 m	14,5 m
largeur - width	9 m	9,15 m	5,90 m	5,80 m	5,60 m	15,05 m	11,70 m
hauteur sous plafond point le plus haut	5,1 m						
lumière du jour - daylight	oui - yes						
revêtement mural - wall cladding	bois - wood						
revêtement au sol - flooring	moquette - carpet						
support signalétique mural - sign wall	oui - yes						
puissance électrique pour chaque prise	0,60 kw						
téléphonie - telephony	prestation optionnelle payante - optional additional service						
connexion internet / fibre optique	prestation optionnelle payante - optional additional service						
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T	15	7	3	5	3	10	8
augmentation de puissance	20 kw par salle (prestation optionnelle payante) - 20 kw per room (optional additional service)						
dimension des portes (h x l)	2,03 x 1,44 m						
dimensions ascenseurs / monte charge (p	1,90 x 1,98 x 0,89 m						
charge maximale ascenseurs/monte	1 000 Kg						
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT							
taille de l'écran fixe - fixed screen size	1,80 x 1,80 m						

PAVILLON 4 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 4 - LOGISTICAL TERRACES

TERRASSE - TERRACE	4.1.A	4.2.A	4.D (1)	4.D (2)
superficie (m²) - area (sqm)	554	854	187	176



Contact

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

1 place de la Porte de Versailles

75015 Paris

+33 (0)1 40 68 22 22

commercial@viparis.com

PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES
un site  VIPARIS

