





PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES
un site  **VIPARIS**



DÉTAILS TECHNIQUES
PAVILLON 7
TECHNICAL DETAILS
PAVILION 7

Plan du site Venue Floor Plan



entrées / sorties
entrances / exits

A₁ porte A1, gate A1,	A₂ porte A2, gate A2,
B porte B, gate B,	V porte V, gate V,

services sur le site
services

ascenseur lift	distributeur cashpoint	service exposants exhibitors service	direction de site site management	parking car park
-------------------	---------------------------	---	--------------------------------------	---------------------

transports
transports

métro subway	bus bus	tramway tramway	taxi taxi	station vélo velo' point
-----------------	------------	--------------------	--------------	-----------------------------

hub des services

service exposants exhibitors service	distributeur cashpoint	toilettes toilets	espace bébé baby lounge	presse et tabac
---	---------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------

1a restauration
food and drink


1 PAUL côté de l'exposition	3 McDonald's
2 monop'd daily	4 LE PERCHOIR Porte de Versailles

espaces divers
other


5 L'ASERRE	7 ferme urbaine
6 les carrés parisiens	8 FRENCH EVENT BOOSTER
zone travaux work area	

PAVILLON 7 - PLAN / PAVILION 7 - FLOOR PLAN

Niveau
Level
7.1



Niveau
Level
7.2




PAVILLON 7 - PLAN / PAVILION 7 - FLOOR PLAN

Niveau
Level
7.3



Niveau
Level
7.4



PAVILLON 7 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 7 - TECHNICAL DETAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 7	HALL 7.1	HALL 7.2		HALL 7.3			
surface totale	total floor space	70 163 m ² - sqm	16 086 m ² - sqm	27 467 m ² - sqm		26 610 m ² - sqm			
hall d'exposition	exhibition hall	(69 163 m ² - sqm)	(15 886 m ² - sqm)	(27 067 m ² - sqm)		(26 210 m ² - sqm)			
locaux annexes	annex premises	(1 000 m ² - sqm)	(200 m ² - sqm)	(400 m ² - sqm)		(400 m ² - sqm)			
				7.2.1	7.2.2	7.3.1	7.3.2	FOYER NORD	7.3.3
surface totale	total floor space			12 212 m ² - sqm	15 255 m ² - sqm	8 681 m ² - sqm	7 080 m ² - sqm	2 174 m ² - sqm	8 675 m ² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall			(12 012 m ² - sqm)	(15 055 m ² - sqm)	(8 481m ² - sqm)	(7 080 m ² - sqm)	(2 174m ² - sqm)	(8 475m ² - sqm)
locaux annexes	annex premises			(200 m ² - sqm)	(200 m ² - sqm)	(200 m ² - sqm)	(0 m ² - sqm)	(0 m ² - sqm)	(200 m ² - sqm)
		PAVILLON 7	HALL 7.1	HALL 7.2		HALL 7.3			
largeur maximale	maximum width		99 m	160 m		160 m			
longueur maximale	maximum length		179 m	179 m		179 m			
				7.2.1	7.2.2	7.3.1	7.3.2	FOYER NORD	7.3.3
largeur maximale	maximum width			80 m	99 m	60 m	60 m	60 m	60 m
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height		6,25 m	6,30 m		8 m			
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height		6,25 m	5,80 m		7 m			
point d'accroche	rigging point		80 kg/point sur une trame d'environ 2 x 2,68 m 80 kg/rigging point on an approximately 2 x 2.68 m grid	80 kg/point sur une trame d'environ 2 x 2,39 m 80 kg/rigging point on an approximately 2 x 2.39 m grid		80 kg/point sur une trame d'environ 2 x 2,63 m 80 kg/rigging point on an approximately 2 x 2.63 m grid			
charge au sol maximale	maximum floor load		3 t/m ² - 3 t/sqm	partie sud : 3 t/m ² - 3 t/sqm	partie nord : 600 kg/m ² - 600 kg/sqm	mode exposition : 600 kg/m ² - 600 kg/sqm			
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight		13 t/essieu - 13 t/axle	partie sud : 13 t/essieu - 13 t/axle	partie nord : 7 t/essieu - 7 t/axle	mode exposition : 7 t/essieu - 7 t/axle			
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load		6,5t/surface de 20cm de diamètre 6,5t/20 cm diameter surface	partie sud : 6,5t/surface de 20cm de diamètre - 6,5t/20 cm diameter surface	partie nord : 1,3t/surface de 20cm de diamètre - 1,3t/20 cm diameter surface	mode exposition : 1,3t/surface de 20cm de diamètre 1,3t/20 cm diameter surface			
revêtement au sol	floor covering		béton lisse - smooth concrete	latex fait - latex fait		résine époxydique - epoxy resin			
revêtement mural	wall covering		béton et bardage en bois - concrete and wood panels						
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)		hall accessible de plain-pied - ground level access						
dimensions des portes d'accès (l x h)	access door dimensions (w x h)		4 portes de 3,98 m à 8,01 m de hauteur 4 doors from 3.98 m to 8.01 m high	6 portes de 3,98 m à de 7,96 m de hauteur 6 doors from 3.98 m to 7.96 m high		4 portes d'accès de 3,93 m à de 4,98 m de hauteur + 2 portes 3,89 m x 2,98 m 4 doors from 3.93 m to 4.98 m high + 2 doors 3,89 m x 2,98 m			
accès PMR	PRM access		oui - yes						
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES									
puissance électrique disponible	power output available		250 Kw par coffret maximum - 250 kw power per supply box						
connexion internet filaire	wired internet connection		2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) - 2 active/active 10 Gbps accesses (BGP4 protocol)						
ligne téléphonique	telephone line		analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP						
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet		oui - yes						
air comprimé	compressed air		oui - yes						
arrivée des fluides	mains connections		caniveaux techniques tous les 5,7 m technical ducts every 5.7 m	caniveaux au sud espacés de 5 à 9 m, trappes techniques au nord espacées de 5 à 10 m - technical ducts in southern area spaced from 5 to 9 m technical pits spaced from 5 m to 10 m		trappes techniques au nord espacées de 5 à 10 technical pits spaced from 5 m to 10 m			
sonorisation générale	public address system		oui - yes						

PAVILLON 7 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 7 - TECHNICAL DETAILS

AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES GET UP		PAVILLON 7	HALL 7.1	HALL 7.2	HALL 7.3
restauration	food and beverage	10 comptoirs de restauration rapide dans les halls et deux restaurants dans l'Atrium - 10 fast food counters in the hall and 2 restaurants in the Atrium	2 comptoirs de restauration rapide et 1 restaurant dans l'Atrium 2 fast food counters in the hall and 1 restaurant in the Atrium	4 comptoirs de restauration rapide et 1 restaurant dans l'Atrium 4 fast food counters in the hall and 1 restaurant in the Atrium	4 comptoirs de restauration rapide dans le hall 4 fast food counters in the hall
toilettes	toilets	12 blocs toilettes 12 toilets blocs	3 blocs toilettes 3 toilets blocs	5 blocs toilettes 5 toilets blocs	4 blocs toilettes 4 toilets blocs
éclairage général	general lighting		lampes fluorescentes fluorescent lamps		LEDs
lumière du jour	daylight		oui - yes		
confort thermique	thermal comfort		chauffage heating	chauffage ou rafraîchissement heating or cooling	chauffage ou rafraîchissement heating or cooling
SÉCURITÉ - SAFETY					
dégagements	exit aisles		35 sorties 159 UP 35 exits 159 PU	56 sorties 236 UP 56 exits 236 PU	56 sorties 276 UP 56 exits 276 PU
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls			
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique lighting and signage			
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes			

PAVILLON 7 - SALLES DE CONFÉRENCE / PAVILION 7 - CONFERENCE ROOMS





SALLES ROOMS	SURFACE EN M² AREA (SQM)	THÉÂTRE THEATRE	CLASSE CLASSROOM	RECTANGLE BOARDROOM	SALLE « U » U-SHAPE	CABARET ROUND TABLE	COCKTAIL COCKTAIL
ZONE CENTRALE							
Paris Nord	2 470	2 400	1 260			1 160	840
Paris Sud	2 240	2 210	1 112			1 050	738
Paris	4 710	5 200	2 500			2 320	1 662
ZONE NORD							
N01	865	870	444	-	-	380	300
N02	815	870	411	-	-	350	282
N01-N02	1 680	1 800	840	-	-	860	576
N03	815	870	411	-	-	360	282
N04	865	870	444	-	-	390	312
N03-N04	1 675	1 800	840	-	-	710	576
ZONE SUD							
S01	580	610	273	-	-	260	192
S02	575	565	291	-	-	250	192
S03	590	595	291	-	-	250	192
S01-S02	1 155	1 170	514	-	-	530	402
S02-S03	1 160	1 155	518	-	-	520	402
S01-S02-S03	1 740	1 600	838	-	-	770	558
S04	590	595	291	-	-	250	192
S05	580	565	291	-	-	260	192
S06	580	610	273	-	-	260	192
S04-S05	1 165	1 155	518	-	-	520	402
S05-S06	1 155	1 170	514	-	-	520	402
S04-S05-S06	1 745	1 610	781	-	-	780	570




SALLES ROOMS	SURFACE EN M² AREA (SQM)	THÉÂTRE THEATRE	CLASSE CLASSROOM	RECTANGLE BOARDROOM	SALLE « U » U-SHAPE	CABARET ROUND TABLE	COCKTAIL COCKTAIL PARTY
ZONE EST							
E01	175	165	79	48	36	-	-
E02	175	160	77	48	36	-	-
E03	195	190	93	48	36	-	-
E04	190	194	91	48	36	-	-
E05	175	165	79	48	36	-	-
E06	195	190	91	48	36	-	-
E07	175	165	79	48	36	-	-
E08	175	160	77	48	36	-	-
E01-E02	345	350	154	72	50	150	120
E03-E04	385	420	185	72	54	160	120
E05-E06	365	370	169	72	50	150	114
E07-E08	345	350	154	72	46	150	120
E01-E02-E03	535	618	265	100	72	240	168
E06-E07-E08	535	604	265	100	72	240	168
E01-E02-E03-E04	725	870	391	128	104	360	240
E05-E06-E07-E08	710	840	377	128	100	340	240
ZONE OUEST							
W01	175	165	79	48	36	-	-
W02	175	160	77	48	36	-	-
W03	195	190	93	48	36	-	-
W04	195	195	91	48	36	-	-
W05	175	165	79	48	36	-	-
W06	195	190	91	48	36	-	-
W07	175	165	79	48	36	-	-
W08	175	160	77	48	36	-	-
W01-W02	345	350	154	-	-	150	120
W03-W04	390	420	185	-	-	160	120
W05-W06	365	370	169	-	-	150	114
W07-W08	345	350	154	-	-	150	120
W01-W02-W03	535	593	265	-	-	240	168
W06-W07-W08	540	604	265	-	-	240	168
W01-W02-W03-W04	705	870	388	-	-	360	240
W05-W06-W07-W08	715	840	376	-	-	340	240


PAVILLON 7 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 7 - MEETING ROOMS




niveau 7.4 / level 7.4




niveau 7.3M
level 7.3M




niveau 7.3
level 7.3



niveau 7.2
level 7.2




niveau 7.2M
level 7.2M



PAVILLON 7 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 7 - MEETING ROOMS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	7.2				7.2.M				7.3				7.3.M				7.4											
	721	722	723	724	725	726	727	728	731	732	733	734	735	736	737	738	741	741A	741B	741C	741B+C	742	743	744	745	746	747	
surface totale total floor space	44	32	33	40	40	28	28	35	36	29	29	40	31	25	25	36	195	122	33	38	71	29	30	30	36	36	26	
longueur length	6,1	4,4	4,4	5,5	6,2	4,5	4,5	5,6	5,7	4,5	4,5	6,2	5,6	4,5	4,5	6,2	13,2	13,2	5,9	7,1	13,15	4,3	4,3	4,3	5,2	5,2	3,8	
largeur width	7,6	7,7	7,7	7,7	6,8	6,8	6,8	6,8	7	7	7	7	6	6	6	6	15	9,1	5,8	5,8	5,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
hauteur sous plafond point le plus haut maximum floor to ceiling height	2,55	2,55	2,55	2,55	2,35	2,35	2,35	2,35	2,6	2,6	2,6	2,6	2,35	2,35	2,35	2,35	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
revêtement mural wall cladding	cloison en bois, béton et vitrage - wooden panel, concrete and glass																											
revêtement au sol flooring	moquette - carpet																parquet - wood floor				moquette - carpet							
puissance électrique pour chaque prise murale electrical power for each wall socket	0,6 kw																											
téléphonie telephony	prestation payante - optional additional service																											
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T (mono) number of power plugs 2 x 10/16 A +T (single)	4	2	2	4	6	4	4	6	4	2	2	5	3	5	3	5	18	10	4	4	8	4	4	4	4	4	4	
augmentation de puissance upgrade power	non - no																											
dimension des portes (h x l) door dimensions (h x w)	2 x 0,90 m																											
dimensions ascenseurs / monte charge (p x h x l) goods lift dimensions (d x h x w)	2 x 1,10 m																2 x 1,30 m											
charge maximale ascenseurs/monte charge maximum load lift /goods lift	1 125 kg																											
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT																												
taille de l'écran fixe fixed screen size	1 écran LED (86" ou 98") - 1 LED screen (86" or 98")																aucun - none				1 écran LED (86" ou 98") 1 LED screen (86" or 98")							

PAVILLON 7 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 7 - LOGISTICAL TERRACES



TERRASSE - TERRACE	7.1.A	7.1.C (1)	7.1.C (2)	7.2.A (1)	7.2.A (2)	7.2.C (1)	7.2.C (2)	7.3.A	7.3.B (1)	7.3.B (2)	7.3.B (3)	7.3.C	F/BASSE	D6
superficie (m ²) - area (sqm)	1 832	1 456	2 146	474	714	583	1 050	487	1 626	628	773	763	7 202	535

Contact

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

1 place de la Porte de Versailles

75015 Paris

+33 (0)1 40 68 22 22

commercial@viparis.com

PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES
un site  VIPARIS

