



Kits de remplacement et de motorisation

Universels, tout-en-un, efficaces


Ces kits sont destinés à remplacer un moteur défectueux ou à motoriser des volets roulants existants à manivelle ou à sangle.




somfy®

Motorisez facilement tous types de volets, quelles que soient leurs marques.


Motorisez tous types de volets roulants manuels (à sangle ou manivelle) dans tous types de coffres, quelles que soient leurs marques.




Coffre rénovation



Coffre tunnel



Coffre traditionnel



Bloc baie

+ Kit universel

- Pas besoin de démonter le caisson du volet pour faire un devis à votre client.
- Plus d'hésitation dans le choix du kit à utiliser. Toutes les références pour répondre à la majorité des configurations de chantier du marché. Utilisez nos abaques et le tour est joué !

+ Kit optimisé tout-en-un

- Tous les accessoires nécessaires à la mise en œuvre.
- 2 supports moteur fusionnés pour s'adapter aux différents types de coffres.
- Pour partir en intervention en toute sérénité.

+ Pour vous accompagner :

Vidéo d'installation

- Scannez le QR code ci-contre pour visionner notre tuto, pour encore plus de tranquillité lors de l'installation.



Choisissez l'iconique moteur RS100.



Esprit tranquille

- Fiabilité multipliée par 5
- Réponse aux exigences de traçabilité
- Garantie 7 ans

Confort acoustique premium

moteur silencieux

Installation simple

- Double isolation (sans fil de terre)
- Réglage ou re-réglage des fins de courses sans double coupure !
- Apprentissage automatique du sens de rotation

Pour vos clients

- Un confort quotidien grâce à la motorisation, finis les efforts avec la sangle ou la manivelle.
- Doté d'un capteur de température intérieure et d'une intelligence embarquée, le point de commande Amy® sun protect io choisit le bon moment de la journée pour baisser vos volets roulants.
- Un 1^{er} pas vers l'automatisation pour donner envie à vos clients de moderniser tous leurs volets roulants.

Allez plus loin en proposant le connecté !

Avec la box TaHoma Switch, vos clients pilotent tous les équipements connectés de leur maison, de chez eux ou à distance ! Ils peuvent prévoir l'ouverture et la fermeture automatique des volets et ainsi optimiser leur confort thermique.

Avec la version solaire,

un meilleur confort thermique dans leur habitat grâce à la fonction Smart comfort et le capteur d'ensoleillement intégré au panneau solaire qui permet des scénarios dans TaHoma : pour un intérieur toujours tempéré.



Kits de motorisation

Motorisez tous types de volets roulants manuels (à sangle ou manivelle) dans tous types de coffres, quelles que soient leurs marques.



Commander les kits


TECHNOLOGIE	KIT DE MOTORISATION	RÉFÉRENCE
	Kit univ motorisation RS100 io 10/17	1246733
	Kit univ motorisation RS100 io 20/17	1246734
	Kit univ motorisation Oximo io 30/17	1246730
	Kit univ motorisation Oximo RTS 10/17	1246214
	Kit univ motorisation Oximo RTS 20/17	1246215
	Kit univ motorisation Oximo RTS 30/17	1246216
	Kit univ motorisation LT 50 WT 10/17	1246211
	Kit univ motorisation LT 50 WT 20/17	1246212
	Kit univ motorisation LT 50 WT 30/17	1246213
	Flasque Ø 170mm pour ZF54	9028723

Composition* des kits

									
• Couple	10 Nm	20 Nm	30 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm
• Motorisation	RS100 io		Oximo io	Oximo RTS			LT 50 WT		
• Axe (ZF54)	1,70 m	2,50 m	3 m	1,70 m	2,50 m	3 m	1,70 m	2,50 m	3 m
• Accessoires	Tandem et supports embout 1 support universel 2 supports fusionnés pour différents types de coffres								
• Verrous	Modulables 3 maillons x3 (10Nm) ou x5 (20 et 30 Nm)								
• Point de commande	Amy® sun protect io			Smoove II RTS			Inis PF		
• Nombre de butées	2								
• Service	Garantie 7 ans		Garantie 5 ans	Garantie 5 ans					
• Référence	1246733	1246734	1246730	1246214	1246215	1246216	1246211	1246212	1246213

*Les flasques ont été retirées des kits, mais restent commandables à l'unité (cf. référence page suivante).

Abaques



Poids du tablier : 4,5 kg/m² - Tablier PVC/ALU
10 Nm 20 Nm 30 Nm

Kit de motorisation solaire RS100 Solar io



Les + avec le RS100 Solar io :

+

Une offre unique

- Une offre simple, 2 couples moteurs (10 et 20 Nm) qui permettent de couvrir de la petite fenêtre à la baie vitrée.
- Une portée radio garantie avec l'antenne dans le caisson.
- Un moteur plug & play avec tous les modes de réglages possibles.
- Des panneaux et batteries dimensionnés et optimisés pour garantir les performances des moteurs dans la durée.
- Batterie avec coque aluminium pour protection physique.
- Autonomie de la batterie : 45 jours minimum (2 cycles/jour).
- Durée de vie du panneau : + 20 ans
- Durée de vie de la batterie : + 8 ans

+

Un quotidien facilité

- Grâce à un écosystème complet de services qui vous accompagne avant (SolarApp), pendant (Help me et TaHoma® pro) et après votre installation (Serv-e-Go®).
- Grâce à l'application SolarApp, la faisabilité et la fiabilité de l'installation solaire sont assurées.
- La fonctionnalité «Vérification de l'installation» assure la conformité et la bonne mise en marche de tous les composants depuis TaHoma pro.
- Un retour du niveau de la batterie avec une alerte en cas de niveau faible.

+


Une garantie unique

- Avec la garantie 7 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement incluse.

Composition des kits solaires

	KIT MOTORISATION 10 Nm	KIT MOTORISATION 20 Nm
Axe motorisé	ZF54 de 1,70 m avec RS100 Solar io 10/12	ZF54 de 2,50 m avec RS100 Solar io 20/12
Panneau solaire	2,5 W	5,8 W
Batterie coquée	9,6 V	16,8 V
Rallonge de câble pour panneau solaire	1 m	
Accessoires	Bloc-Baie + tradi	
Verrous	Modulables 3 maillons (x3)	Modulables 3 maillons (x5)
Point de commande	Amy® sun protect io	
Nombre de butées	2	
Service	Garantie 7 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	
Référence et désignation	1246731 RS100 SOLAR 10/12 KIT	1246732 RS100 SOLAR 20/12 KIT

Abaques



Kit de remplacement avec connecteur RS100 io

Modernisez simplement et rapidement, d'anciennes installations Somfy en RS100 io.



Les + du kit avec connecteur RS100 io :

+

Un gain de temps

Grâce au connecteur RS100 io, plus besoin de changer le câble d'alimentation existant.

+

Une installation simple & sécurisée

Pas de connaissances techniques nécessaires pour utiliser le connecteur.

+

Pour vous accompagner :

Vidéo d'installation

Scannez le QR code ci-contre pour visionner notre tuto, pour encore plus de tranquillité lors de l'installation.



+

Un kit tout-en-un, efficace


Tous les accessoires nécessaires à la mise en œuvre dans une seule offre.



Composition des kits

	KIT UNIV REMPLACEMENT CONNECT RS100 io 10/17	KIT UNIV REMPLACEMENT CONNECT RS100 io 20/17
Couple	10 Nm	20 Nm
Motorisation	RS100 io	
Accessoires	Un support universel et un connecteur RS100 io	
Adaptations	3 jeux de roues et couronnes : ZF54, ZF64 et Octo 60	
Verrous	Modulables 2 maillons (x2)	Modulables 2 maillons (x3)
Point de commande	Amy® sun protect io	
Nombre de butées	2	
Service	Garantie 7 ans	
Référence	1246652	1246653

Abaques



Kits de remplacement

Remplacez facilement un moteur obsolète (en panne ou fin de vie), quelle que soit sa marque.




Commander les kits de remplacement

TECHNOLOGIE	KIT DE REMPLACEMENT	RÉFÉRENCE
	KIT UNIV REMPLACEMENT RS100 IO 10/17	1246728
	KIT UNIV REMPLACEMENT RS100 IO 20/17	1246729
	KIT UNIV REMPLACEMENT OXIMO® IO 40/17	1246727
	KIT UNIV REMPLACEMENT RS100 IO HYBRID 10/17	1246252
	KIT UNIV REMPLACEMENT RS100 IO HYBRID 20/17	1246253
	KIT UNIV REMPLACEMENT OXIMO® RTS 10/17	1246254
	KIT UNIV REMPLACEMENT OXIMO® RTS 20/17	1042035
	KIT UNIV REMPLACEMENT OXIMO® RTS 40/17	1242087
	KIT UNIV REMPLACEMENT ILMO 50 WT 10/17	1246895
	KIT UNIV REMPLACEMENT ILMO 50 WT 20/17	1246896
	KIT UNIV REMPLACEMENT LT50 WT 40/17	1242088

Composition des kits

											
◦ Couple	10 Nm	20 Nm	40 Nm	10 Nm	20 Nm	10 Nm	20 Nm	40 Nm	10 Nm	20 Nm	40 Nm
◦ Motorisation	RS100 io		Oximo io	RS100 io Hybrid		Oximo RTS			Ilmo 50 WT		LT 50 WT
◦ Accessoires	1 support universel										
◦ Adaptations	3 jeux de roues et couronnes : ZF54, ZF64 et Octo 60										
◦ Verrous	Modulables 2 maillons x2 (10 Nm) ou x3 (20 Nm) ou x5 (40 Nm)										
◦ Point de commande	Amy® sun protect io			-		-			-		
◦ Nombre de butées	2										
◦ Service	Garantie 7 ans		Garantie 5 ans	Garantie 5 ans							
◦ Référence	1246728	1246729	1246727	1246252	1246253	1246254	1242035	1242087	1246895	1246896	1242088

Abaques



Kit de remplacement ID1 - ID2

Remplacez facilement un moteur obsolète (en panne ou fin de vie), pour coffre ID1 - ID2.



Les + du kit ID1 - ID2 :

- +

Sûr et efficace

 - Pour remplacer un moteur de coffre ID1-ID2 grâce à son support tête moteur à clipser, avec chemin de câble et trappe de connexion.

- +

Connexion rapide


 - Grâce à la platine ID1-ID2 le nouveau moteur se fixe rapidement sur la joue en place.
 - Les 2 fils du moteur RS100 permettent de se raccorder simplement à la connectique en place.



Composition des kits

	KIT UNIV REMPLACEMENT ID1-2 RS100 10/17	KIT UNIV REMPLACEMENT ID1-2 RS100 20/17
Couple	10 Nm	20 Nm
Motorisation	RS100 io	
Accessoires	Un support moteur ID1 - ID2 avec anneau	
Adaptations	Un jeu de roue et couronne Octo 60 Selve-Dohner 60	
Point de commande	Amy® sun protect io	
Service	Garantie 7 ans	
Référence	1246726	1246725

Abaques



Poids du tablier : 4,5 kg/m² - Tablier PVC/ALU

10 Nm 20 Nm

Vous aider à chaque étape de votre projet.

Avant l'installation

👉 **Commandez en ligne** sur www.somfypro.fr

👉 Vous pouvez **vérifier vos prix** et passer des **commandes 24h/24 et 7j/7**.

👉 Vous avez un doute ou ne savez pas quelle offre est la plus adaptée ? Laissez-vous guider par notre **configurateur en ligne**.



👉 **Solar App : diagnostic simplifié !**

L'application vous permet d'anticiper à l'avance les performances de la solution solaire dans un environnement d'installation précis.



Pendant l'installation

👉 **Help me**

L'application qui vous guidera pas à pas pour la mise en service d'une large gamme de produits Somfy !

« Comment paramétrer mon moteur de volet roulant ? »

Plus besoin de notices papiers, Help me vous guidera !

- Guide étape par étape.
- Accès aux notices d'installation même sans connexion internet.
- Les instructions d'installation dans votre poche.
- Des instructions toujours à jour.



Après l'installation

👉 **Serv-e-go**

L'outil de maintenance en ligne pour les équipements connectés Somfy :

- Gardez un œil sur les installations connectées de vos clients.
- Créez des alertes et préparez vos interventions en toute simplicité à partir de votre ordinateur.




Serv-e-Go®

Zoom sur TaHoma Pro



L'application TaHoma Pro



Elle permet une mise en service rapide et efficace des installations connectées. Conçue spécifiquement pour garantir une installation sans erreur, vous allez gagner du temps et augmenter votre productivité. De plus, vous pourrez accéder aux installations de vos clients à distance afin de fournir une meilleure assistance.



👉 **Soyez efficace**



Visualisez toutes les installations connectées de vos clients et accédez facilement aux détails.



👉 **Configurez intuitivement**




Accédez à une interface intuitive pour configurer pas à pas en toute confiance et sans erreur, ajuster les paramètres du moteur ou ajouter des commandes à distance.

Pas de manipulations spécifiques sur le point de commande, plus besoin de notices !



👉 **Dépannez rapidement**



Accédez à l'installation connectée lorsque vous êtes sur place, directement depuis votre smartphone et avec votre TaHoma switch comme outil de réglage. Toujours avec vous, plus besoin de votre ordinateur.



Votre professionnel

somfy[®]
Make the move

À propos de Somfy

Pionnier de la motorisation et de l'automatisation des portes et fenêtres,
Somfy innove durablement dans l'habitat depuis plus de 50 ans.
Développées pour offrir confort, facilité d'utilisation, sécurité et durabilité,
nos solutions connectées invitent chacun à faire le pas vers un cadre de vie meilleur,
tout en contribuant au respect de l'environnement.

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy France - 1 Place du Crêtet - BP 138
74307 Cluses Cedex France - www.somfypro.fr

