

## Équipements io-homecontrol compatibles avec le Kit de connectivité



Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		S&SO RS100 io
		S&SO RS100 io Hybrid
		OXIMO io / OXIMO S io
		Motorisation solaire RS100 Solar io
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre S&SO RS100 io
MOTORISATION POUR	somfy.	Kit de modernisation tradi fenêtre S&SO RS100 io
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT		Kit de modernisation tradi fenêtre io
		Récepteur slim VR
		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io
		ILMO 50 V2 io
		SOLUS Plug&Play 50 io
		Micro Récepteur pour volet roulant IZYMO io
		YSLO sur mesure io
ШДШ MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	YSLO Flex io
MOTORISATION POUR FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Sliding air io
		J4 io
	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	J4 io Protect
MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE		Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)
BRISE-SOLEIL ORIENTABLE		Récepteur radio io pour BSO (avec câble)
		SUNEA Screen io
MOTORISATION POUR	somfy.	SUNILUS Screen io
SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR		PERGOLA Screen io
MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	SONESSE 40 io





# Équipements io-homecontrol compatibles avec le Kit de connectivité



Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	DEXXO Pro io
		DEXXO Compact io
		DEXXO Compact 1000 io
MOTORISATION POUR		DEXXO SMART io
PORTE DE GARAGE*		ROLLIXO io
	BFL	b-eba io
	somfy.	ELIXO 500 3S M io
		ELIXO 500 3S io
		ELIXO SMART io
MOTORISATION POUR PORTAIL*		CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)
	BFL	b-eba io
RÉCEPTEUR POUR MOTORISATIONS ACCÈS	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Récepteur Acces io Compatible
<u>:</u>		







### Équipements io-homecontrol compatibles avec le Kit de connectivité



Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
`&'	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF
		Récepteur d'éclairage io extérieur à variation
-,-		Récepteur lumière variation extérieur Led Blanc
GESTION DE L'ECLAIRAGE		Micro Récepteur d'éclairage io IZYMO ON/OFF
		Micro Récepteur d'éclairage io IZYMO variation
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y。	Prise ON/OFF io télécommandée
		PERGOLA io
	somfy.	PERGOLA Screen io
MOTORISATION POUR		Centrale de pilotage pergola IO
STORE DE PERGOLA		PERGOLA bioclimatique
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	MAESTRIA+ io
$\Box$		SUNEA io
MOTORISATION POUR		SUNILUS io
STORE TOILE VERTICAL		Récepteur slim store
		SUNEA SCR40 IO
·\(\hat{\chi}\):	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Récepteur d'éclairage Tubelite io
ÉCLAIRAGE POUR LA TERRASSE		Récepteur d'éclairage LED Blanc io
	<b>₩</b> TELECO	Teleco TVSTICK io
PILOTAGE POUR PERGOLA		Teleco IOALL







Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		OXIMO wirefree RTS
		OXIMO RTS
		ALTUS 50 RTS
		LT 50 RTS
		LT 50 CSI RTS
_		Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS
MOTORISATION ET RÉCEPTEUR	somfy.	Kit de modernisation tradi fenêtre RTS
POUR VOLET ROULANT		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS
		CENTRALIS Uno RTS
		CENTRALIS intérieur RTS
		Micro récepteur volet roulant
		Récepteur contact sec RTS
		Récepteur Platine RTS
<b>ATT</b>		YSLO sur mesure RTS
MOTODICATION POUR	somfy.	YSLO Flex RTS
MOTORISATION POUR VOLET BATTANT		YSLO Easy sur mesure RTS
MOTORISATION POUR VOLET COULISSANT	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	ORATO RTS Rail Motorisé
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	RTS 25 DC
		CORD LIFT wirefree RTS
MOTORISATION POUR		ALTUS 40 RTS
VÉNITIEN INTÉRIEUR		Récepteur 24V intégré et déporté pour variation
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	ROLL UP wirefree RTS
		SONESSE 30 RTS, SONESSE 40 RTS, SONESSE 50 RTS, SONESSE 30 MODULIS RTS
MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR		ALTEA RTS
		Récepteur DC RTS
	somfy.	J4 + récepteur RTS*
		Centralis Uno VB RTS*
MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE		Récepteur pour variation slim RTS*
		Glystro 25 RTS
	somfy.	Glystro 50 RTS
MOTORISATION POUR		Glydea 35 RTS
RIDEAUX		Glydea 60 RTS

<sup>\*</sup> Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.







Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	Elixo 500 RTS
		Axovia (180B, 220B)
MOTORISATION POUR PORTAIL*	SOIIII y.	CBx 3S RTS
		FX 24 et FX 230
	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	DEXXO (PRO, OPTIMO, COMPACT) RTS
MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*	Somry.	ROLLIXO RTS
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y。	OREA RTS
		SUNEA 50 CSI RTS
		LT50 CSI RTS
MOTORISATION POUR		ALTUS RTS
STORE DE TERRASSE		LOGGIA 50 RTS
		Récepteur universel RTS
		Récepteur universel Slim RTS
- <u>`</u> _	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y。	Récepteur éclairage intérieur RTS
		Récepteur éclairage extérieur RTS
「貴` GESTION DE L'ECLAIRAGE		Récepteur éclairage Slim RTS
		Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres



<sup>\*</sup> Conformément à la norme, nous vous conseillonsd'installer un jeu de cellules.





Équipements achetés en grande surface.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		RMS 1000 & RMS 2000
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	somfy.	ROLLERDRIVE
		DIRIGO
		CENTRALIS Uno RTS
		Micro récepteur volet roulant
MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	s <b>o</b> mfy.	SYNAPSIA RTS / SYNAPSIA 1000 (io)
		Prise télécommandée intérieure ON /OFF
		Multiprise de jardin ON/OFF
<b>\</b>		Prise télécommandée extérieure ON/OFF
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	somfy.	Douille télécommandée ON/OFF
GESTION DE L'ECLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES		Récepteur d'éclairage intérieur
		Récepteur d'éclairage extérieur
		Micro récepteur éclairage
		GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 700
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 1100
MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
TORIE DE GARAGE		LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 15
		MGD 5
		SGA (AVEC ÉLECTRONIQUE BUS)
		EVOLVIA 400
		EVOLVIA 450
		PASSEO 800
		SGS 400
MOTORISATION POUR		SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)
PORTAIL BATTANT*  Pour l'enregistrement, une télécommande relais est nécessaire (réf: 1841194) ou la télécommande de	somfy.	SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)
TAHOMA® Serenity (réf.2410370) pour les electroniques avant juin 2021.		EXAVIA 500
		WISPA 800
		GO SC 500
		GO AR 400
		LOCKYVIA

<sup>\*</sup> Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.



<sup>\*\*</sup> Fonction de pilotage manuel uniquement.





Équipements achetés en grande surface.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		FREEVIA 280
		FREEVIA 290
		FREEVIA 300
		FREEVIA 390
		FREEVIA 400
MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT*		FREEVIA 600
Pour l'enregistrement,	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	LS 420
une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de		LS 430
TAHOMA® Serenity (réf.2410370) pour les electroniques avant juin 2021.		LS 440
		LS 650
		SLIDYMOOVE 300
		SLIDYMOOVE 600
		GO SLG 7
RÉCEPTEUR POUR L'ACCÈS	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y₀	Récepteur portail / porte de garage**



<sup>\*\*</sup> Fonction de pilotage manuel uniquement.





### Produits Simu compatibles avec le Kit de connectivité



APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		T3.5 E BHZ
		T3 .5 E BHz DC DC / AUTOSUN2 BHz
		T5 E BHz
	SIMU	T5 AUTO BHz
		T5 AUTOSHORT BHz (avec platine déportée)
		T3.5 HZ.02
		T5 Hz.02
		T5 E Hz
		T5 AUTOSHORT Hz
PROTECTION SOLAIRE		T6 Hz.02
(volet roulant, store intérieur et extérieur)		T3.5 E HZ.CC / AUTOSUN 1 ET 2
		DMI 5 Hz.01
	simu	DMI 6 Hz.01
		T3.5 ESP Hz CC / SILISHADE
		T3.5 ESP Hz CC
		T5 ESP Hz
		T5 ESP Hz CC
		T6 ESP Hz
		T5 ZSP Hz
		Récepteur Hz
<u>,</u>		Micro-récepteur pour volet roulant
RÉCEPTEUR ET PRISE	simu	Prise Hz ON/OFF 3600 W
		Récepteur Led CC
	simu	GM600
		GM800
MOTORISATION POUR		GM1000
PORTE DE GARAGE		SD100 Hz









APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOIT)	VELUX.	SSL-SML io
		GGL/GGU Solaire
	VELUX <sup>o</sup>	GGL/GGU Integra io
MOTORISATION POUR FENÊTRE DE TOIT	VELOX	CVP
FENEIRE DE IOII		GGL SCOX5
MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR	VELUX.	MML
MOTORISATION POUR STORE PLISSÉ	VELUX.	FMG
		GGL/GGU Solaire
		GGL/GGU Integra io
MOTORISATION POUR SCREEN	VELUX•	CVP
SCREEN		GGL SCOX5
MOTORISATION POUR VÉNITIEN	VELUX	PML
GESTION DE L'ECLAIRAGE	VELUX	Spot halogène io KRA 100 (Velux)
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	VELUX	Prise ON/OFF





## Assistants vocaux compatibles avec le Kit de connectivité



APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
		S&SO RS100 io
		S&SO RS100 io Hybrid
		RS100 Solar io
MOTORISATION POUR	MAISON	OXIMO Solar io
VOLET ROULANT	MAISON	OXIMO io
		ILMO S io
		MAESTRIA io
		SUNILUS screen io
MOTORISATION POUR SCREEN	MAISON	SUNEA screen io
	MAISON	SUNEA 40 Solar io
		J4 io
MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	MAISON	EVB Slim receiver
		SUNILUS io
MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE	MAISON	SUNEA io
MOTORISATION POUR PERGOLA	MAISON	PERGOLA Screen io
APPLICATIF	АРР	GAMMES COMPATIBLES
Fanctionne avec Google Home	ASSISTANT GOOGLE	Compatible avec Google Assistant. Merci de télécharger l'app Google Home afin d'établir le lien entre Google Assistant et TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet «Configuration»
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
fonctionne alexa	AMAZON ALEXA	Compatible avec Amazon Alexa. Merci de télécharger l'app Amazon Alexa afin d'activer la "skills" TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration".





Somfy 1 place du Crêtet BP 138 - 74307 Cluses Cedex France

www.somfy.fr

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

